




— AKTIEBOLAGET —
ARLÖFS MEK. VERKSTAD
& WAGGONFABRIK □ ARLÖF




VAGNSDETALJER



EXTERIÖR



SMEDJA



GJUTERI



MASKINVERKSTAD



FILAREAFDELNING



SNICKERI



AKTIEBOLAGET
ARLÖFS MEK. VERKSTAD
WAGGONFABRIKEN, ARLÖF
A/B. SVENSKA JÄRNVAGSFERSTÄDERNA
&
WAGGONFABRIK

TELEGRAMADRESS:

WAGGONFABRIKEN,
MALMÖ



POSTADRESS:

WAGGONFABRIKEN,
ARLÖF

RIKSTELEFONER:

VERKST. DIREKTÖREN . . . 527
VAGNAFDELNINGEN . . . 4079
KASSADIREKTÖREN . . . 2924
KORRESPONDENTAFD. . . 1125
FÖRRÅDET 3460

≡

EFTERTRYCK FÖRBJUDES.

FÖRORD TILL FÖRSTA UPPLAGAN.

Igifvandet af denna katalog afser att genom numrering och klassificering af de vanligen förekommande vagnsdetaljerna samt genom ritningar med fullständiga mått göra det lättare för beställaren att specificera önskade detaljer, så att ritningar och närmare beskrifning ej äro nödvändiga vid beställning eller förfrågan, utan är det endast behöfligt att angifva de till respektive detaljer hörande nummer.

Skulle vid rekvisition detaljerna önskas oarbetade torde dock detta särskilt uppgifvas.

I katalogen upptagna detaljer förekomma samtliga vid svenska järnvägar.

Andra detaljer än de i denna katalog förekommande utföras äfven af oss, och emotse vi gerna förfrågningar åtföljda af behöfliga upplysningar.

Arlöf i December 1905.

AKTIEBOLAGET
ARLÖFS MEKANISKA VERKSTAD & WAGGONFABRIK.

FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN.

Pårmed hafva vi äran öfverlämna vår nya omarbetade katalog öfver detaljer till järnvägsvagnar, såväl af normal spårvidd som smalspåriga. I denna katalog finnas upptagna alla S. J. standard-detaljer till godsvagnar och de vanligast förekommande af S. J. standard-detaljer till personvagnar.

Då vi städse föra ett stort och välsorteradt lager af de flesta i katalogen upptagna detaljerna, kunna vi i många fall betjäna med omgående leverans, där så erfordras.

För detaljer som ej finns i lager äro vi i tillfälle att, på grund af allt mera utvidgade och förbättrade anordningar i våra verkstäder, erbjuda mycket korta leveranstider.

Vår oaflåtliga sträfvan skall allt framgent vara att till längsta möjliga priser i förening med snabb effektuering leverera ett förstklassigt fabrikat.

Vi uttala vår förhoppning om att denna vår katalog skall uppfylla sitt ändamål och vara Eder till god nytta.

Arlöf i November 1913.

AKTIEBOLAGET
ARLÖFS MEKANISKA VERKSTAD & WAGGONFABRIK.

FÖRKLARINGAR

1. Alla mått äro uttryckta i millimeter, där ej annat är angifvet.
2. Å de detaljer, där vissa mått äro betecknade med A, B, C, etc., torde dessa vid beställning benäget uppgifvas.
3. Beteckningen "S. J." gäller för Statens Järnvägar.
4. Följande materialbeteckningar användas:

Sm. = Smidesjärn.
Gj. = Gjutjärn.
Mgj. = Martingjutgods.
St. = Stål.
K. = Koppar.
M. = Mässing.
Fb. = Fosforbrons enligt S. J. föreskrifter.
B. = Babbits.
Rm. = Rödmetall.

—
—
—

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- A.** Vagnsdetaljer för 1435 mm. spårvidd.
- B.** Vagnsdetaljer för 1067 mm. och 891 mm. spårvidd.

A. (*Vagnsdetaljer för 1435 mm. spårvidd.*)

	Plansch N:o
Askkoppar	A. 57
Bromsblock	A. 22
Bromsdetaljer (utom bromsblock)	A. 23—A. 27, A. 51
—A. 54.	
Buffers	A. 1—A. 3
Centrumpannor och glidklotar för person-	
vagnar	A. 40, A. 41
Detaljer till draginrättning och spänner för	
personvagnar	A. 6
Diverse detaljer till vagnar lit. J3, N3, NN3 m. fl.	
S. J. typ...	A. 32, A. 33
Draginrättningar	A. 8, A. 9
Dragkrokar	A. 7
Fjäderupphängningar	A. 19—A. 21
Hästtransportinredning till vagnar lit. G1 och G3,	
S. J. typ	A. 34
Lagerboxar	A. 10—A. 17, A. 43—A. 49
Lagergafflar	A. 18, A. 21, A. 50

Plansch N:o

Luftsugare	A. 42, A. 58
Lykthållare	A. 57, A. 59
Nödbromsventiler	A. 56
Plattformsdetaljer till personvagnar	A. 38, A. 39
Plattformsgrindar till personvagnar	A. 36, A. 37
Skjutdörrbeslag till vagnar lit. G1 och G3, S. J. typ A. 35	
Skrufkoppel	A. 4, A. 5
Säkerhetsskoppel	A. 5, A. 6
Säkerhetsskrokar	A. 7
Trupptransportinredning till vagnar lit. G1 och	
G3, S. J. typ	A. 34
Underredeskonsoler	A. 30, A. 31
Värmeledningsdetaljer A. 28, A. 29, A. 55, A. 56.	
B. (<i>Vagnsdetaljer för 1067 mm. och 891 mm. spårvidd.</i>)	
Buffers, enkammarsystem	B. 1—B. 4
Buffers, tvåkammarsystem	B. 5
Centrumpannor och glidklotar	B. 8
Lagerboxar	B. 6, B. 7



DETALJREGISTER

Pl. A. 1

- N:o 1. *Buffer*, plan, komplett, S. J. äldre modell.
 " 2. " kullrig, " " "
 N:o 3. *Buffer-stämpel*, plan.
 " 4. " " kullrig.
 " 5. " -*stoppring*.
 " 6. " -*kil*.
 " 7. " -*hus*.
 " 8. " -*fjäderbricka*.
 " 9. " -*fjäderring*.
 " 10. " -*fjäder*.

Pl. A. 2

- N:o 11. *Buffer*, plan, komplett, S. J. 1898 års modell.
 " 12. " kullrig, " " "
 N:o 13. *Buffer-stämpel*, plan.
 " 14. " " kullrig.
 " 15. " -*mutter*.
 " 16. " -*hus*.
 " 17. " -*fjäderbricka*.
 " 18. " -*fjäderring*.
 " 19. " -*fjäder*.

Pl. A. 3

- N:o 20. *Buffer*, plan, komplett, S. J. modell för malmvagnar.
 " 21. " kullrig, " " "
 N:o 22. *Buffer-stämpel*, plan.
 " 23. " " kullrig.
 " 24. " -*hus*.
 " 25. " -*fjäderbricka*.
 " 26. " -*fjäderring*.
 " 27. " -*stoppring*.
 " 28. " -*kil*.
 " 29. " -*fjäder*.

Pl. A. 4

- N:o 30. *Skrufkoppel*, komplett, S. J. 1898 års modell.
 N:o 31. *Koppel-skruf*.
 " 32. " -*skrufstoppring*.
 " 33. " -*bygel*.
 " 34. " -*svängel*.
 " 35. " -*länk*.
 " 36. " -*bult*.
 " 37. " -*bultring*.
 " 38. " -*mutter*.
 " 39. " -*mutterbricka*.

- N:o 40. *Skrufkoppel*, komplett, S. J. äldre modell.

- N:o 41. *Koppel-skruf*.
 " 42. " -*skrufstoppring*.
 " 43. " -*bygel*.
 " 44. " -*svängel*.
 " 45. " -*länk*.
 " 46. " -*bult*.
 " 47. " -*bultbricka*.
 " 48. " -*mutter*.
 " 49. " -*mutterbricka*.

Pl. A. 5

- N:o 50. *Skrufkoppel*, komplett, S. J. modell för malmvagnar.
 N:o 51. *Koppel-skruf*.
 " 52. " -*skrufstoppring*.
 " 53. " -*bygel*.

- N:o 54. *Koppel-svängel*.
 " 55. " -*länk*.
 " 56. " -*bult*.
 " 57. " -*bultring*.
 " 58. " -*mutter*.
 " 59. " -*mutterbricka*.

- N:o 60. *Dragkrok*, S. J. modell för malmvagnar.
 " 61. *Säkerhetsdragkrok*, S. J. modell för malmvagnar.
 " 62. *Säkerhetsketting* till N:o 61.
 " 63. *Säkerhetsdragbult*.

Pl. A. 6

- N:o 64. *Säkerhetskoppel*, komplett, S. J. äldre modell.
 N:o 65. *Säkerhets-dragkrok*.

- " 66. " -*stropp med ketting*.
 " 67. " -*stroppmutter*.
 " 68. " -*koppelfäste*.
 " 69. " -*koppelfjäder*.
 " 70. " -*koppelbricka*.

- N:o 71. *Dragstångs-bufferbalkbricka*, S. J. mod. för bogievagnar.
 " 72. *Fjäderbricka*.
 " 73. *Löpklots*.
 " 74. *Dragstångs-styrbricka*.
 " 75. *Dragstångs-bufferhalkbricka*.
 " 76. *Spännstaghylsa*, utan urtag.
 " 77. " med " högermodell.
 " 78. " " " vänstermodell.
 " 79. *Spännstagasko*.

Pl. A. 7

- N:o 80. *Dragkrok*, S. J. 1898 års modell.

- " 81. " " 1890
 " 82. *Säkerhetsdragkrok*, S. J. 1898 års förstärkta modell.
 " 83. " " " modell.
 " 535. " " S. J. 1898 års förstärkta mod., ändrad 1905.

Pl. A. 8

- N:o 84. *Draginrätning*, komplett, S. J. 1890 års förstärkta mod.
 N:o 85. *Dragplåt*, lång.
 " 86. " kort.
 " 87. *Löpklots med knaster*.
 " 88. " utan "
 " 89. *Styrbult*.
 " 90. *Stopprör*.
 " 91. *Stagbultkil*.
 " 92. *Dragkil*.
 " 93. *Dragstångshylsa*, lång.
 " 94. " kort.
 " 95. *Dragstångsända*, kort.
 " 96. " lång.
 " 97. *Dragfjäder*.

Pl. A. 9

- N:o 98. *Draginrätning*, komplett, S. J. 1898 års modell.

- N:o 99. *Dragram*.
 " 100. *Dragkil*.
 " 101. *Dragstångshylsa*, lång.
 " 102. " kort.
 " 103. *Dragstångsända*, kort.
 " 104. " lång.
 " 105. *Löpklots med knaster*.
 " 106. " utan "
 " 107. *Dragfjäder*.

Pl. A. 10

- N:o 108. *Lagerbox*, komplett, S. J. s. k. danska modell för 90×180 mm. tapp.
 N:o 109. *Öfverbox*.
 „ 110. *Smörjkoppslock*.
 „ 111. *Underbox*.
 „ 112. *Filtring*.
 „ 113. *Smörjdyna*.
 „ 114. *Mellanlägg*.

Pl. A. 11

- N:o 115. *Lagerbox*, komplett, S. J. modell för 110×200 mm. tapp.
 N:o 116. *Lagerhus*.
 „ 117. *Lagerlucka*.
 „ 118. *Smörjkoppslock*.
 „ 119. *Lagerskål*.
 „ 120. *Täckplåt*.
 „ 121. *Smörjkoppslockfjäder*.
 „ 122. *Vridlock*.
 „ 123. *Lagermellanlägg*.
 „ 124. *Smörjdyna*.
 „ 125. *Filtring*.
 „ 126. *Smörjkoppslocksplint*.
 „ 127. *Lagerlucksbult*.

Pl. A. 12

- N:o 128. *Lagerbox*, komplett, S. J. modell för 90×180 mm. tapp.
 N:o 129. *Lagerhus*.
 „ 130. *Lagerlucka*.
 „ 131. *Smörjkoppslock*.
 „ 132. *Lagerskål*.
 „ 133. *Täckplåt*.
 „ 134. *Smörjkoppslockfjäder*.
 „ 135. *Vridlock*.
 „ 136. *Smörjrör*.
 „ 137. *Smörjdyna*.
 „ 138. *Filtring*.
 „ 139. *Smörjkoppslocksplint*.

Pl. A. 13

- N:o 140. *Lagerbox*, komplett, S. J. modell för 100×200 mm. tapp.
 N:o 141. *Lagerhus*.
 „ 142. *Lagerlucka*.
 „ 143. *Smörjkoppslock*.
 „ 144. *Lagerskål*.
 „ 145. *Täckplåt*.
 „ 146. *Smörjkoppslockfjäder*.
 „ 147. *Vridlock*.
 „ 148. *Smörjrör*.
 „ 149. *Smörjdyna*.
 „ 150. *Filtring*.
 „ 151. *Smörjkoppslocksplint*.
 „ 152. *Lagerlucksbult*.

Pl. A. 14

- N:o 153. *Lagerbox*, komplett, modell för 90×180 mm. tapp.
 N:o 154. *Lagerhus*.
 „ 155. *Lagerlucka*.
 „ 156. *Smörjkoppslock*.
 „ 157. *Lagerskål*.
 „ 158. *Täckplåt*.
 „ 159. *Täckplåtsfästbult*.
 „ 160. *Vridlock*.
 „ 161. *Lagerlucksbult*.
 „ 162. *Lagerlucksfjäder*.
 „ 163. *Lagerlucksfjäderbussning*.
 „ 164. *Filtring*.
 „ 165. *Smörjdyna*.

Pl. A. 15

- N:o 166. *Lagerbox*, komplett, modell för 90×180 mm. tapp.
 N:o 167. *Lagerhus*.
 „ 168. *Lagerlucka*.
 „ 169. *Smörjkoppslock*.

- N:o 170. *Lagerskål*.
 „ 171. *Täckplåt*.
 „ 172. *Täckplåtsfästbult*.
 „ 173. *Vridlock*.
 „ 174. *Lagerlucksbult*.
 „ 175. *Lagerlucksfjäder*.
 „ 176. *Lagerlucksfjäderbussning*.
 „ 177. *Filtring*.
 „ 178. *Stålplatta*.
 „ 179. *Smörjdyna*.

Pl. A. 16

- N:o 180. *Lagerbox*, komplett, modell för 90×180 mm. tapp.
 N:o 181. *Lagerhus*.
 „ 182. *Lagerlucka*.
 „ 183. *Smörjkoppslock*.
 „ 184. *Smörjkoppslocksplint*.
 „ 185. *Smörjrör*.
 „ 186. *Lagerlucksbult*.
 „ 187. *Filtring*.
 „ 188. *Smörjdyna*.

Pl. A. 17

- N:o 189. *Lagerbox*, komplett, modell för 90×180 mm. tapp.
 N:o 190. *Lagerhus*.
 „ 191. *Lagerlucka*.
 „ 192. *Smörjkoppslock*.
 „ 193. *Lagerskål*.
 „ 194. *Smörjrör*.
 „ 195. *Lagerlucksbult*.
 „ 196. *Filtring*.
 „ 197. *Smörjdyna*.

Pl. A. 18

- N:o 198. *Lagergaffel*, S. J. 1898 års modell.
 „ 199. *Lagergaffelhälla*.
 „ 200. *Lagergaffelmellanläggsbricka*.
 „ 201. *Lagergaffel*, S. J. äldre modell.
 „ 202. *Lagergaffelhälla*.
 „ 203. *Lagergaffelmellanlägg*.
 „ 204. ”

Pl. A. 19

- N:o 205. *Fjäderupphängning*, komplett, S. J. anordning för 11 tons godsvagnar.
 N:o 206. *Fjäder-näfve*.
 „ 207. ” ” ”
 „ 208. ” -länk.
 „ 209. ” -länksbult.
 „ 210. *Bärfjäder*.

Pl. A. 20

- N:o 211. *Fjäderupphängning*, komplett, S. J. anordning för 16 och 18 tons godsvagnar.
 N:o 212. *Fjäder-näfve*.
 „ 213. ” ” med svetsända.
 „ 214. ” -länk.
 „ 215. ” -länksbult.
 „ 216. *Bärfjäder*.

- N:o 217. *Stagstöd*, S. J. modell för godsvagnar.

Pl. A. 21

- N:o 218. *Fjäderupphängning* med lagergafflar, komplett, S. J. 1904 års modell för personvagnar.
 N:o 219. *Fjäder-näfve*.
 „ 220. ” -ströpp.
 „ 221. ” -länk.
 „ 222. ” länkrulle.
 „ 223. ” -länksbult.
 „ 224. *Bärfjäder*.
 „ 225. *Lagergaffel*.
 „ 226. *Lagergaffelhälla*.
 „ 227. *Lagergaffelmellanläggsbricka*.

Pl. A. 22

- N:o 228. *Bromsblock*, S. J. "Tender och 1898 års vagn".
 „ 229. „ S. J. mod. för bogie- och 11 tons vagnar.
 „ 230. „ mod. för personvagnar.
 „ 231. „ „ „ godsvagnar.
 „ 232. „ „ „ godsvagnar.

Pl. A. 23

- N:o 233. *Bromsskraf*, S. J. mod. för öppna godsvagnar.
 „ 234. *Bricka*.
 „ 235. *Stoppring*.
 „ 236. *Broms-vef* med handtag.
 „ 237. „ -mutter.
 „ 238. *Bricka*.
 „ 239. *Broms-draglänk*.
 „ 240. *Axelbult*.
 „ 241. *Bricka*.
 „ 242. *Broms-skrufstöd*.
 „ 243. *Mottrycksjärn*.

Pl. A. 24

- N:o 244. S. J. *Bromsanordning* för 4-klotsig broms.
 N:o 245. *Broms-fästvinkel*.
 „ 246. „ „ „
 „ 247. „ -dragstång.
 „ 248. „ -tryckstång.
 „ 249. „ „ „
 „ 250. „ -häfarm.
 „ 251. „ -tvärbalans.
 „ 252. „ -häfarm.
 „ 253. „ -axellager.
 „ 254. „ -axelstyrning.
 „ 255. „ -blockhängare.
 „ 256. „ -ställskruf.
 „ 257. „ -ställskrufnyckel.
 „ 258. „ -ställskruföglia.
 „ 259. „ -ställskruffjäder.
 „ 260. „ -förskrufningshylsa.
 „ 261. „ -axel.
 „ 262. *Bricka*.
 „ 263. *Bromsblockhängarestyrstång*.
 „ 264. *Bricka*.
 „ 265. *Broms-fästvinkel*.
 „ 266. *Stag*.

Pl. A. 25

- N:o 267. S. J. *Bromsanordning* för 8-klotsig broms.
 N:o 268. *Broms-fästvinkel*.
 „ 269. „ -axellager.
 „ 270. „ „ „
 „ 271. „ -axel
 „ 272. „ -häfarm.
 „ 273. „ „ „
 „ 274. „ -kil.
 „ 275. „ -häfarm.
 „ 276. „ „ „
 „ 277. „ -blockhängare.
 „ 278. „ „ „
 „ 279. „ -dragstång.
 „ 280. „ -förskrufningshylsa.
 „ 281. „ -fördelningsbalans.
 „ 282. „ -dragstång.
 „ 283. „ -löprulle.
 „ 284. „ -dragstång.
 „ 285. „ -båge.
 „ 286. „ -förskrufningshylsa.
 „ 287. „ -bågeaxel.
 „ 288. „ -bågestoppring.
 „ 289. „ -stång.
 „ 290. „ -dragstång.
 (Forts. å pl. A. 26.)

Pl. A. 26

- N:o 291. *Broms-säkerhetsjärn*.
 „ 292. „ „ „
 „ 293. „ „ „
 „ 294. „ -säkerhetsbygel.
 „ 295. „ „ „
 „ 296. „ -säkerhetsketting med fästen.
 „ 297. „ -båge.
 N:o 298. *Broms-kåpa*, S. J. mod. för öppna godsvagnar.

Pl. A. 27

- N:o 299. *Broms-kåpa*.
 „ 300. *Täckplåt*.
 „ 301. *Broms-axel*.
 „ 302. „ -axelbricka.
 „ 303. „ -ratt.
 „ 304. „ -skraf.
 „ 305. „ -lager.
 „ 306. „ -kugghjul.
 „ 307. „ -kil.
 „ 308. „ -mutter.
 „ 309. „ -mutterbricka.
 „ 310. „ -länkar.
 „ 311. *Axelbult*.
 „ 312. *Axelbultbricka*.
 „ 313. *Nedre bromsskrafstöd*.
 „ 314. „ „ „
 „ 315. *Dörrgångjärn*.
 „ 316. *Klädkrok*.
 „ 317. *Motvikt å fällsits*.
 „ 318. *Dörrbuffers*.

Pl. A. 28

- N:o 319. *Värmeelement*, D-format.
 „ 320. „ 8- „
 „ 321. „ 8- „
 „ 322. „ stjärnformat.

Pl. A. 29

- N:o 323. *Värmeelement*, O-format.
 „ 324. *Värmelådslock*.
 „ 325. „

Pl. A. 30

- N:o 326. *Underredeskonsol* till S. J. vagn lit. G1.
 „ 327. „ „ „ „ „ „ G1.
 „ 328. „ „ „ „ „ „ J1.
 „ 329. „ „ „ „ „ „ J1.
 „ 330. „ „ „ „ „ „ J1.

Pl. A. 31

- N:o 331. *Underredeskonsol* till S. J. vagn lit. N3 och NN3.
 „ 332. „ „ „ „ „ „ J3.
 „ 333. „ „ „ „ „ „ J3.
 „ 334. „ „ „ „ „ „ G3.
 „ 335. „ „ „ „ „ „ G3.

Pl. A. 32

- N:o 336. *Stolphylsa* till vagn lit. N3.
 „ 337. „ „ „ „ „ „ N3 och NN3.
 „ 338. *Styrning* „ „ „ „ „ „ J3.
 „ 339. „ „ „ „ „ „ J3.
 „ 340. „ „ „ „ „ „ J3.
 „ 341. *Bladögla* „ „ „ „ „ „ N3 och NN3.
 „ 342. *Stolpstöd* „ „ „ „ „ „ N3 „ „ NN3.
 „ 343. „ „ „ „ „ „ N3 „ „ NN3.
 „ 344. *Gafvällämstöd* till vagn lit. J3.
 „ 345. *Sidolämstöd* „ „ „ „ „ „ J3.
 „ 346. *Golfvinkel* „ „ „ „ „ „ N3.
 „ 347. *Hörnvinkel* „ „ „ „ „ „ N3.
 „ 348. *Lämbeslag* „ „ „ „ „ „ N3.
 „ 349. *Lämgångjärn* „ „ „ „ „ „ N3.
 „ 350. *Mottrycksjärn* „ „ „ „ „ „ N3.

Pl. A. 33

- N:o 351. *Järnstolpe* till vagn lit. N₃ och NN₃.
 „ 352. *Schackel* „ „ „ N₃ „ NN₃.
 „ 353. *Axelbult* „ „ „ N₃ „ NN₃.
 „ 354. *Stolpketting* till „ „ N₃ „ NN₃.
 „ 355. „ med läslänk till vagn lit. N₃ och NN₃.
 „ 356. *Timmerlåskrok* till vagn lit. N₃ och NN₃.
 „ 357. *Dragögla* till godsvagnar.
 „ 358. *Dragögelbricka*.
 „ 359. *Bindring*.
 „ 360. „
 „ 361. *Kopplarehandtag*.
 „ 362. *Fotsteg*.

Pl. A. 34

S. J. Hästtransportinredning.

- N:o 363. *Bindbom till hästtransportinredning.*
 „ 364. *Bindring med fäste.*
 „ 365. *Hänge.*
 „ 366. *Lager.*
 „ 367. *Brickfäste.*
 „ 368. *Styrning.*
 „ 369. *Mottrycksbricka.*
 „ 370. *Upphängningskrok.*
 „ 371. *Gaffelfäste.*
 „ 372. *Axelbult.*
 „ 373. *Dörrbom.*
 „ 374. *Hänge.*
 „ 375. *Upphängningskrok.*
 „ 376. *Gaffelfäste.*
 „ 377. *Axelbult.*
 „ 378. *Låshylsa.*
 „ 379. *Upphängningsbygel.*

S. J. Trupptransportinredning.

- „ 380. *Gångjärn* till truppbänkar.
 „ 381. *Fästvinkel*.
 „ 382. *Beslag* till skyddsbräda.
 „ 383. *Bärborntapp*.
 „ 384. *Bärborntappfäste*.
 „ 385. *Väggskoning*.
 „ 386. *Styrtapp* å bär bom.
 „ 387. *Upphängningsbygel*.
 „ 388. *Ögelbult*.
 „ 389. *Bricka*.
 „ 390. *Länk*.
 „ 391. "
 „ 392. *Fästkrok*.
 „ 393. *Plattjärn*.

Pl. A. 35

- | | | |
|-----|------|----------------------------|
| N:o | 394. | <i>Fästbult.</i> |
| „ | 395. | ” |
| „ | 396. | <i>Upphängningsvinkel.</i> |
| „ | 397. | ” |
| „ | 398. | <i>Stötfjäderbricka.</i> |
| „ | 399. | ” |
| „ | 400. | <i>Stötfjäderspindel.</i> |
| „ | 401. | <i>Bricka.</i> |
| „ | 402. | <i>Stötfjäder.</i> |
| „ | 403. | <i>Löpskenehållare.</i> |
| „ | 404. | <i>Rullsko.</i> |
| „ | 405. | <i>Löprulle.</i> |
| „ | 406. | <i>Bult.</i> |
| „ | 407. | <i>Kasthake.</i> |
| „ | 408. | <i>Fästbult.</i> |
| „ | 409. | <i>Anslag.</i> |
| „ | 410. | <i>Hänglåsbeslag.</i> |
| „ | 411. | ” |
| „ | 412. | <i>Styrtapp.</i> |
| „ | 413. | <i>Ögla.</i> |
| „ | 414. | <i>Dörrhandtag.</i> |
| „ | 415. | <i>Handtag.</i> |

- | | | |
|-----|------|--------------------------|
| N:o | 416. | <i>Regnbleck.</i> |
| „ | 417. | <i>Regnbleckgafvel.</i> |
| „ | 418. | ” |
| „ | 419. | <i>Dörrlåskåpa.</i> |
| „ | 420. | <i>Dörrlås.</i> |
| „ | 421. | <i>Låsskylt.</i> |
| „ | 422. | <i>Smörjlock.</i> |
| „ | 423. | <i>Låshake.</i> |
| „ | 424. | <i>Låsvred.</i> |
| „ | 425. | <i>Trekantnyckel.</i> |
| „ | 426. | <i>Styrgaffel.</i> |
| „ | 427. | <i>Styrskenehållare.</i> |
| „ | 428. | <i>Löpskenehållare.</i> |
| „ | 429. | <i>Löpskena å dörr.</i> |
| „ | 430. | <i>Löprulle.</i> |
| „ | 431. | <i>Styrtapp.</i> |

Pl. A. 36

- N:o 432. *Plattformsgrind*, komplett, S. J. modell.
" 433. " " "

Pl. A. 37

- N:o 434. *Plattformsgrind*, komplett.
" 435. " " "

PL. A. 38

- N:o 436. *Skärmkonsol*, S. J. modell.
„ 437. „
„ 438. *Plattformslucka*, komplett, S. J. modell.
„ 439. *Låsöglä*.
„ 440. *Stängselhake*.
„ 441. *Signalhållare*.
„ 442. *Fällbryggskasthake*.
„ 443. *Plattformslucka*, komplett.
„ 444. *Signalhållare*.
„ 445. *Fällbryggskasthake*.
„ 446. *Stängselklyka* med fäste.

Pl. A.39

- No 447. *Fotskrapa*, S. J. modell.
 „ 448. „ „ „
 „ 449. „ „
 „ 450. *Nedre bromsskrufstöd*, S. J. modell.
 „ 451. *Bromshäfarmfärste*.
 „ 452. *Barriernapp*.

Pl. A. 40

- N:o 453. *Centrumpanna*, öfre, S. J. modell.
 „ 454. „ undre, „ „
 „ 455. *Glidklots*, öfre, „ „
 „ 456. „ undre, „ „

Pl. A. 41

- N:o 457. *Centrumpanna*, öfre.
 „ 458. „ undre.
 „ 459. *Glidklots*, öfre och undre.

Pl. A. 42

- N:o 460. *Sidoluftsugare*, S. J. modell.
„ 461. *Torpedoventil*, „ „

Pl. A. 43

- N:o 462. *Lagerbox*, komplett, för 90×108 mm. axeltapp.

N:o 463. *Lager-hus*.

 - „ 464. „ -lucka med babbits.
 - „ 465. „ -skål „ „
 - „ 466. *Oljelåda*.
 - „ 467. *Smörjdyna*, komplett.
 - „ 468. *Filtrering*.
 - „ 469. *Mellanlägg*.

Pl. A, 44

- N:o 470. Lagerbox, komplett, för 110×200 mm. axeltapp.
 N:o 471. Lager-hus.
 „ 472. „ -lucka.
 „ 473. Bakre täckplåt.
 „ 474. Lagerskål med babbits.
 „ 475. Mellanlägg, mod. A.
 „ 476. „ „ B.

PI. A. 45

- N:o 477. *Lagerbox*, komplett, för 110×200 mm. axeltapp. S. J.
modell VII för äxeltyp II.

N:o 478. *Lager-hus*.

” 479. ” -lucka.

” 480. *Bakre täckplätt*.

” 481. *Lagerskål* med babbits.

” 482. *Filtskifva*.

” 483. *Mellanlägg*.

Pl. A. 46

- N:o 484. *Lagerbox*, komplett, för 100×200 mm. axeltapp.

N:o 485. *Lagerhus* enl. heldraget för äldre modell å lagergafflar.

„ 486. *Lagerhus* enl. prick streck för nyare modell å lagergafflar.

„ 487. *Lagerlucka* med babbits.

„ 488. *Bakre täckplåt*.

„ 489. *Filtrering*.

„ 490. *Mellanlägg*.

„ 490a. *Lagerskål*.

Pl. A. 47

- N:o 491. *Lagerbox*, komplett, för 110×200 mm. axeltapp. S.J.
modell II för axel typ II.

N:o 492. *Lager-hus*.

„ 493. „ -lucka med babbits.

„ 493a. *Filtskifva*.

Pl. A. 48

- N:o 494. *Lagerbox*, komplett för 110×200 mm. axeltapp.

 - N:o 495. *Lager-hus*.
 - „ 496. „ -lucka.
 - „ 497. *Lagerlucksfjäder*.
 - „ 498. *Lagerlucksbult*.
 - „ 499. *Lagerskål* med babbits.
 - „ 500. *Mellanlägg*.
 - „ 501. *Smörjdyna*, komplett.
 - „ 502. *Filtrering*.
 - „ 503. *Täckplåt*.

Pl. A. 49

- N:o 504. *Lagerbox*, komplett, för 110×200 mm. axeltapp.
 N:o 505. *Lager-hus* med babbits.
 " 506. " -lucka.
 " 507. *Lagerlucksbult*.
 " 508. *Lagerlucksfjäder*.
 " 509. *Filtrering*.
 " 510. *Täckplåt*.
 " 511. *Smörjdyna*, komplett.

PL. A 50.

- N:o 512. *Lagergaffelanordning*. S. J. nya modell.
 N:o 513. *Pressad lagergaffel*.
 „ 514. *Lagergaffelhälla*.
 „ 515. *Slitskena*.
 „ 516. *Fjäderanslag*.

PI. A. 51

- N:o 517. *Skrufbromsanordning.*
 N:o 518. *Lager* för kuggväxel.
 „ 519. *Axel* „ „ „
 „ 520. *Inre axellager.*
 „ 521. *Skyddskåpa.*
 „ 522. *Bromsskruf.*
 „ 523. *Nedre bromsskrufflager.*
 „ 524. *Bromsmutter* med bricka och saxpinnar.
 „ 525. *Bromsdraglänkar.*
 „ 526. *Vinkelhäfarm.*
 „ 527. *Bromshäfarm, lager.*
 „ 528a. *Bult* med bricka och saxpinne.
 „ 528b. „ „ „ „ „ „

PI. A.52

- N:o 529. *Motvikt till fällsits.*
 „ 530. *Gångjärn*, „ „ „
 „ 531. *Tapp* „ „ „
 „ 532. *Lager* „ „ „
 „ 533a. *Bromssko*, S. J. modell.
 „ 533b. *Bromsblock.*
 „ 534. *Kil.*

Pl. A. 53.

- N:o 536. *S. J. Bromsanordning* för 8-klotsig broms.
 N:o 537. *Fästvinkel.*
 „ 538. *Bromsblockhängare.*
 „ 539. *Uphängnings-länk.*
 „ 540. „ *bult* med rör och bricka.
 „ 541. *Häfarm.*
 „ 542. *Draglänk.*
 „ 543. *Dragstångsända.*
 „ 544. „
 „ 545. *Förskrufningshylsa.*
 „ 546. *Dragstång.*
 „ 547. „ *styrning.*
 „ 548. „ „ „
 „ 549. *Stag.*
 „ 550. *Ställskruf.*
 „ 551. *Fjäder till d:o.*
 „ 552. *Nyckel* „ „
 „ 553. *Bult* med bricka och saxpinne.

Pl. A. 54

- N:o 554. *Bromsbåge.*
,, 555. *Säkerhetsbygel*

Pl. A. 55

- N:o 556. Värmeregleringsanordning för sofvagnar, S. J. modell, komplet.

N:o 557. Segment.

„ 558. Lagerhylsa.

„ 559. Ringar.

„ 560. Handtag med fjäder.

„ 561. Tapp.

„ 562. Fjäderbricka.

„ 563. Bult med bricka och saxpinne.

No 564. *Värmeregleringsanordning* för personvagnar, S. J. modell, komplett.

- N:o 565. *Segment.*
 „ 566. *Fästbricka.*
 „ 567. *Lagertapp.*
 „ 568. *Stoppring för d:o.*
 „ 569 a eller b. *Handtag med fjäder.*
 „ 570. *Bult.*
 „ 571. *Stoppring.*
 „ 572. „

Pl. A. 56

- N:o 573. *Värmeelement*, S. J. modell.
 N:o 574. *Värmelådelock*.
 „ 575. „
 „ 576. „
 „ 577. *Nödbromsventilhus*, 2"
 „ 578. *Lock* med bult och packning.
 „ 579. *Nödbromsrentilhus*, 3/4"
 „ 580. *Lock* med bult och packning.
 „ 581. *Nödbromsventilhus*, 1 1/2"
 „ 582. *Lock* med bult och packning.

Pl. A. 57

- N:o 583. *Askkopp*, komplett, S. J. större modell.
 „ 584. *Fästbricka* till d:o.
 „ 585. *Askkopp*, komplett, S. J. mindre modell.
 „ 586. *Fästbricka* till d:o.
 „ 587. *Askkopp*, komplett.
 „ 588. *Fästbricka* till d:o.
 „ 589. *Askkopp*, komplett.
 „ 590. *Lykthållare*, komplett, S. J. modell.

Pl. A. 58

- N:o 591. *Luftsugare*, 100 mm. Groves modell, komplett, med mellanstycke.
 N:o 592. *Huf*.
 „ 593. *Fot* till d:o.
 „ 594. *Mellanstycke*.
 „ 595. *Lucka* till d:o.
 „ 596. *Tapp* „ „
 „ 597. *Gångjärn*, „ „
 „ 598. *Hake* „ „
 N:o 599. *Tallriksventil*, komplett, S. J. modell.
 „ 600. *Stjärnventil*, „ „ „
 „ 601. *Tallriksventil*, „ „ „ för godsvagnar.

Pl. A. 59

- N:o 602. *Anordning för anbringande af lykthållare å öppna godsvagnar*. S. J. modell.
-

Pl. B. 1

- N:o 1000. *Bufferanordning*, komplett.
 N:o 1001. *Buffer*.
 „ 1002. *Buffer-fjäderbricka*.
 „ 1003. „ -kil.
 „ 1004. „ -hylsa.
 „ 1005. „ -fjäderbricka.
 „ 1006. *Koppel-bult*.
 „ 1007. „ -länk.

- N:o 1008. *Säkerhetskoppel*, komplett.

Pl. B. 2

- N:o 1009. *Bufferanordning*, komplett.
 N:o 1010. *Buffer*.
 „ 1011. *Buffer-fjäderbricka*.
 „ 1012. „ -hylsa.
 „ 1013. „ -fjäderbricka.
 „ 1014. *Koppel-bult*.
 „ 1015. „ -länk.

- N:o 1016. *Säkerhetskoppel*, komplett.

Pl. B. 3

- N:o 1017. *Bufferanordning*, komplett.
 N:o 1018. *Buffer*.
 „ 1019. *Buffer-fjäderbricka*.
 „ 1020. „ -hylsa.
 „ 1021. „ -fjäderbricka.

- N:o 1022. *Bufferfjäder*.

„ 1023. *Koppel-bult*.

„ 1024. „ -länk.

„ 1025. *Styrbult*.

- N:o 1026. *Säkerhetskoppel*, komplett.

Pl. B. 4

- N:o 1027. *Bufferanordning*.

- N:o 1028. *Buffer*.

„ 1029. *Ögelbult*.

„ 1030. *Buffer-fjäderbricka*.

„ 1031. „ -hylsa.

„ 1032. „ -fjäderbricka.

„ 1033. *Koppel-bult*.

„ 1034. „ -hake.

„ 1035. *Styrbult*.

„ 1036. *Stopprör*.

- N:o 1037. *Säkerhetskoppel*, komplett.

Pl. B. 5

- N:o 1038. *Bufferanordning*, komplett.

- N:o 1039. *Buffer*.

„ 1040. *Axelbult*.

„ 1041. *Axelbultbricka*.

„ 1042. *Bufferhylsa*.

„ 1043. *Koppelhake*.

„ 1044. *Säkerhetsketting*.

- N:o 1045. *Bufferfjäder*.

„ 1046. „

Pl. B. 6

- N:o 1047. *Lagerbox*, komplett, modell för 85×170 mm. tapp.

- N:o 1048. *Lagerhus*.

„ 1049. *Lagerlucka*.

„ 1050. *Lagerlucks-bult*.

„ 1051. „ -fjäder.

„ 1052. „ -fjäderbussning.

„ 1053. *Filtrering*.

„ 1054. *Smörjdyna*, komplett.

Pl. B. 7

- N:o 1055. *Lagerbox*, komplett, modell för 75×150 mm. tapp.

- N:o 1056. *Lagerhus*.

„ 1057. *Lagerlucka*.

„ 1058. *Smörjrör*.

„ 1059. *Täckplåt*.

„ 1060. *Vridlock*.

„ 1061. *Lagerlucks-bult*.

„ 1062. *Filtrering*.

„ 1063. *Smörjdyna*, komplett.

Pl. B. 8

- N:o 1064. *Centrumpanna*, öfre.

„ 1065. „ undre.

„ 1066. *Glidklot*, öfre.

„ 1067. „ undre.

„ 1068. *Centrumpanna*, öfre.

„ 1069. „ "

„ 1070. *Smörjkoppslock*.

„ 1071. *Centrumpanna*, undre.

„ 1072. *Glidklot*, öfre och undre.

Pl. B. 9

- N:o 1073. *4-klotsig bromsanordning* för vagnar med 1067 mm. spårvidd.

- N:o 1074. *Broms-vef*.

„ 1075. „ -skruf.

„ 1076. „ -skrufstöd.

„ 1077. *Stoppring* till N:o 1075.

„ 1078. *Bricka* till N:o 1079.

- N:o 1079. *Broms-mutter.*
,, 1080. " -draglänkar.
,, 1081. " -häfarm vid buffertbalk.
,, 1082. " -fästvinklar.
,, 1083. " -dragstång.
,, 1084. " -axellager.
,, 1085. " -axel.
,, 1086. *Bricka* till N:o 1085.
,, 1087. *Broms-häfarm* med kil.
,, 1088. " -tvärbalans med kil.

Pl. B. 10

N:o 1089. *8-klotsig bromsanordning* för vagnar med 1067 mm. spårvidd.

- N:o 1090. *Broms-vef* med handtag.
,, 1091. " -skruf.
,, 1092. *Stoppring* till N:o 1091.
,, 1093. *Broms-skrufstöd.*
,, 1094. " -mutter.
,, 1095. *Bricka* till N:o 1094.
,, 1096. *Bromsdraglänk.*
,, 1097. *Axelbult.*
,, 1098. *Broms-axellager.*
,, 1099. " "
,, 1100. " -häfarm, rak.
,, 1101. " " böjd.
,, 1102. *Kil* till N:o 1100 och 1101.
,, 1103. *Broms-axel.*
,, 1104. " -dragstång, delad.
,, 1105. *Förskrufningshylsa* till N:o 1104.
,, 1106. *Tvärbalans.*
,, 1107. *Bromshäfarm.*
,, 1108. *Axelbult.*
,, 1109. *Bromsblockhängare.*
,, 1110. *Dragstångsända.*
,, 1111. "

- N:o 1112. *Dragstång.*
,, 1113. *Förskrufningshylsa* till N:o 1110, 1111 och 1112.
,, 1114. *Bromshäfarm.*


Pl. B. 11

Bromsdetaljer till N:o 1089.

- N:o 1115. *Broms-häfarm.*
,, 1116. " -bågeaxel.
,, 1117. " -båge.
,, 1118. " "
,, 1119. *Stag i bromsbåge* N:o 1118.
,, 1120. *Säkerhetsbygel.*
,, 1121. "
,, 1122. *Axelbult.*
,, 1123. *Säkerhetsketting* till N:o 1116.
,, 1124. *Säkerhetsbygel* för bromsstång.
,, 1125. *Rulle* till det. N:o 1124.
,, 1126. *Axelbult* " " 1125.
,, 1127. *Bromsblockställskruf.*
,, 1128. *Ställskruf-nyckel.*
,, 1129. " fjäder.
,, 1130. " ögla.

Pl. B. 12

- N:o 1131. *Dragstångsända.*
,, 1132. *Dragstång.*
,, 1133. *Förskrufningshylsa.*
,, 1134. *Bromsblockhängare.*
,, 1135. *Ställskrufögla.*
,, 1136. *Ställskruf.*
,, 1137. *Ställskruffjäder.*
,, 1138. *Bromsbåge.*
,, 1139. *Upphängningsvinklar.*
,, 1140. *Axelbult* till N:o 1131 och 1132.
,, 1141. *Bromsblock.*
,, 1142. "




N:o 1.

BUFFER,

plan,

komplett, S. J. äldre modell.

Omfattar detaljer N:o 3 samt 5—10.



N:o 2.

BUFFER,

kullrig,

komplett, S. J. äldre modell.

Omfattar detaljer N:o 4—10.

N:o 3. Buffer-stämpel, plan, (Sm.)

,, 4. Buffer-stämpel, kullrig, (Sm.)

,, 5. Buffer-stoppring, (Sm.)


,, 6. Buffer-kil, (St.)

,, 7. Buffer-hus, (Gj.)

,, 8. Buffer-fjäderbricka, (Mgj.)


,, 9. Buffer-fjäderring, (Sm.)

,, 10. Buffer-fjäder, (St.)




BELASTN. I KG.	H
0	265
4000	125

Pl. A.1




N:o 11.
BUFFER,
plan,
komplett, S. J. 1898 års modell.

Omfattar detaljer N:o 13 samt 15—19.




N:o 12.
BUFFER,
kullrig,
komplett. S. J. 1898 års modell.


Omfattar detaljer N:o 14-19.




No 13. Buffer-stämpel, plan, (Sm.)




,, 14. Buffer-stämpel, kullrig, (Sm.)



,, 17. Buffer-fjäderbricka, (Mgi.)
med knaster.



,, 19. Buffer-fjäder, (St).



N:o 20.

BUFFER, plan,

komplett, S. J. modell för malmvagnar.

Omfattar detaljer N:o 22 samt 24—29.

N:o 21.

BUFFER, kullrig,

komplett, S. J. modell för malmvagnar.

Omfattar detaljer N:o 23—29.

N:o 22. Buffer-stämpel, plan, (Sm.)

,, 23. Buffer-stämpel, kullrig, (Sm.)

,, 24. Buffer-hus, (Mgi.)


„ 25. Buffer-fjäderbricka, (Mgi.)

,, 26. Buffer-fjäderring, (Sm.)

,, 27. Buffer-stopping, (Sm.)

,, 28. Buffer-kil, (St.)

,, 29. Buffer-fjäder, (St.)



N:o 30.

SKRUFKOPPEL,

komplett, S. J. 1898 års modell.

Omfattar detaljer N:o 31—39.

N:o 31. Koppel-skruf, (Sm.)

„ 32. Koppel-skrufstoppring, (Sm.)

„ 33. Koppel-bygel, (Sm.)

„ 34. Koppel-svängel, (Sm.)


„ 35. Koppel-länk, (Sm.)

„ 36. Koppel-bult, (Sm.)

„ 37. Koppel-bultring, (Sm.)

„ 38. Koppel-mutter, (Sm.)

„ 39. Koppel-mutterbricka, (Sm.)



N:o 40.

SKRUFKOPPEL,

komplett, S. J. äldre modell.

Omfattar detaljer N:o 41—49.

N:o 41. Koppel-skruf, (Sm.)

„ 42. Koppel-skrufstoppring, (Sm.)

„ 43. Koppel-bygel, (Sm.)

„ 44. Koppel-svängel, (Sm.)


„ 45. Koppel-länk, (Sm.)

„ 46. Koppel-bult, (Sm.)

„ 47. Koppel-bultring, (Sm.)

„ 48. Koppel-mutter, (Sm.)

„ 49. Koppel-mutterbricka, (Sm.)



N:o 50

SKRUFKOPPEL,

komplett, S. J. modell för malmvagnar.

Omfattar detaljer N:o 51–59.

N:o 51. Koppel-skruf, (Sm.)

,, 52. Koppel-skrufstoppling, (Sm.)

„ 53. Koppel-bygel, (5m.)

„ 54. Koppel-svängel, (Sm.)

„ 55. Koppel-länk, (Sm.)

,, 56. Koppel-bult, (Sm.)

„ 57. Koppel-bultring, (Sm.)

,, 58. Koppel-mutter, (Sm.)

„ 59. Koppel-mutterbricka, (Sm.)

Nº 60.

Dragkrok,

(5m.)

med mutter, S. J. modell för malmvagnar.

No. 61

Säkerhetsdragkrok,

(5m.)

S. J. modell för malmvagnar.

No 62

Säkerhetskäffting,

(Sm.)


S. J. modell för malmvagnar.

N:o 63.

Säkerhetsdragbult,

(5m.)

med mutter, S. J. modell för malmvagnar.



N:o 64.

SÄKERHETSKOPPEL,

komplett, S. J. äldre modell.

Omfattar detaljer N:o 65—70.

N:o 65. Säkerhetsdragkrok, (Sm.)

„ 66. Säkerhetsstropp med ketting, (Sm.)

„ 67. Säkerhetssroppsmutter, (Sm.)

„ 68. Säkerhetskoppel-fäste, (Gj.)

„ 69. Säkerhetskoppel-fjäder, (St.)

„ 70. Säkerhetskoppel-bricka, (Sm.)

N:o 71.

Dragstångs-bufferbalkbricka,

(Mgj.)

S. J. modell för personbogievagnar.

N:o 72.

Fjäderbricka,

(Mgj.)

S. J. modell för personvagnar.

N:o 73.

Löpklots,

(Mgj.)

S. J. modell för personvagnar.

N:o 74.

Dragstångs-styrbricka,

(Gj.)

S. J. modell för personbogievagnar.

N:o 75.

Dragstångs-bufferbalkbricka,

(Mgj.)

S. J. modell för godsvagnar.

N:o 76.

Spänntagshylsa,

Mgj.

utan urtag, S. J. modell för personbogievagnar.

N:o 77.

Spänntagshylsa,

(Mgj.)

med urtag, (högermodell enl. fig.), S. J. modell.

N:o 78.

Spänntagshylsa,

(Mgj.)


med urtag, (vänstermod., motsatt fig.), S. J. modell.

N:o 79.


Spänntagsko,

(Mgj.)


S. J modell för personbogievagnar.




N:o 80.
Dragkrok,
(Sm.)
S. J. 1898 års modell.




N:o 81.
Dragkrok,
(Sm.)
S. J. 1890 års modell.




N:o 82.
Säkerhetsdragkrok,
(Sm.)
S. J. 1898 års förstärkta modell.



N:o 83.
Säkerhetsdragkrok,
(Sm.)
S. J. 1898 års modell.



N:o 535.
Säkerhetsdragkrok,
(Sm.)
S. J. 1898 års förstärkta modell,
ändrad September 1905




N:o 84.
DRAGINRÄTTNING,
komplett,

S. J. 1890 års förstärkta modell.


Omfattar detaljer N:o 85—97.

N:o 85. Dragplåt, lång, (Sm.)


85




86




92




87 o. 88




89



90




93




91




95



96



97



BELASTNING i KG	H
0	210
1500	≈135
3000	123

N:o 86. Dragplåt, kort, (Sm.)

,, 87. Löpklots, (Sm.)
med knaster.

,, 88. Löpklots, (Sm.)
utan knaster.

,, 89. Styrbult, (Sm.)

,, 90. Stopprör.

,, 91. Styrbult-kil, (St.)

,, 92. Dragkil, (St.)

,, 93. Dragstångshylsa, lång,
(St.)

,, 94. Dragstångshylsa, kort,
(St.)

,, 95. Dragstångsända, kort,
(Sm.)

,, 96. Dragstångsända, lång,
(Sm.)


,, 97. Dragfjäder, (St.)

N:o 98.

DRAGINRÄTTNING,

komplett, S. J. 1898 års modell. Omfattar detaljer N:o 99—107.

98



N:o 99.

Dragram, (Mgj.)

N:o 100.

Dragkil, (St.)

N:o 101.

Dragstångshylsa,
lång, (St.)

N:o 102.

Dragstångshylsa,
kort, (St.)

N:o 103.

Dragstångsända,
kort, (Sm.)

N:o 104.

Dragstångsända,
lång, (Sm.)

N:o 105.


Löpklots, (St.)
med knaster.

N:o 106.

Löpklots, St.
utan knaster.


N:o 107.

Dragfjäder, (St.)




101

102




105 o. 106


107



103

104






N:o 108.

LAGERBOX,


komplett, S. J. modell för 90×180 mm.
axeltapp.

(S. k. Dansk mod. Användes å 11 tons godsvagn.)



Omfattar detaljer N:o 109—114.





N:o 109. Öfverbox, (Gj. med B.)





110. Smörjkoppslock, (Gj.) med läder.



111. Underbox, (Gj.)




113. Smörjdyna, komplett.



114. Mellanjägg. (Gj.)

För S. J. vagn lit. G. är mättet $A = \text{unge. } 35.$

No 115.




LAGERBOX,
komplett, S. J. modell för 110×200 mm.
axeltapp.


(Användes å 16 och 18 tons godsvagnar.)

Omfattar detaljer No 116—127.

No 116. Lagerhus, (Gj.)




,, 117. Lagerlucka, (Gj.)




,, 118. Smörjkoppslock, (Mgj.)

,, 119. Lagerskål, (Fb. med B.)




,, 120. Täckplåt, (Sm.)




,, 121. Smörjkoppslock-fjäder, (St.)

,, 122. Vridlock, (Sm.)



,, 123. Lagermellanlägg, (Gj.)



,, 124. Smörjdyna, komplett.

,, 125. Filtrering.

,, 126. Smörjkoppslock-splint, (Sm.)

,, 127. Lagerlucksbult, (Sm.)
med muttrar.

N:o 128.


LAGERBOX,

komplett, S. J. modell för 90×180 mm.


axeltapp.

(Användes å person- och gods-länkaxelvagnar.)


Omfattar detaljer N:o 129—139.




N:o 129. Lagerhus, (Gj.)




,, 130. Lagerlucka, (Gj.)



,, 131. Smörjkoppslock, (Gj.) med läder.



,, 132. Lagerskål, (Fb. med B.)



,, 133. Täckplåt, (Sm.)

,, 134. Smörjkoppslock-fjäder, (St.)

,, 135. Vridlock, (Sm.)

,, 136. Smörjrör, (K.)

,, 137. Smörjdyna, komplett.

,, 138. Filtring.

,, 139. Smörjkoppslock-splint, (Sm.)


N:o 140.

LAGERBOX,

komplett, S. J. modell för 100×200 mm.
axeltapp.

(Användes å gods- och person-länkaxelvagnar.)

Omfattar detaljer N:o 141—152.



N:o 141. Lagerhus, (Gj.)

„ 142. Lagerlucka, (Gj.)

„ 143. Smörjkoppslock, (Gj.) med läder.

„ 144. Lagerskål, (Fb. med B.)

„ 145. Täckplåt, (Sm.)

„ 146. Smörjkoppslock-fjäder, (St.)

„ 147. Vridlock, (Sm.)


„ 148. Smörjrör, (K.)

„ 149. Smörjdyna, komplett.

„ 150. Filtring.

„ 151. Smörjkoppslock-splint, (Sm.)

„ 152. Lagerlucksbult, (Sm.)
med muttrar.



N:o 153.


LAGERBOX,

komplett, modell för 90×180 mm.

axeltapp.

(Användes å länkaxelvagnar.)

Omfattar detaljer N:o 154—165.



N:o 154. Lagerhus, (Gj.)

„ 155. Lagerlucka, (Gj.) med knapp.

„ 156. Smörjkoppslock, (Gj.) med läder.

„ 157. Lagerskål, (Fb. med B.)

„ 158. Täckplåt, (Sm.)

„ 159. Täckplåts-fästbul, (Sm.)

„ 160. Vridlock, (Sm.)


„ 161. Lagerlucksbul, (Sm.) med mutter och saxpinne.

„ 162. Lagerlucksfjäder, (St.)

„ 163. Lagerlucksfjäder-bussning, (Gj.)

„ 164. Filtring.

„ 165. Smörjdyna, komplett.



N:o 166.
LAGERBOX,
komplett, modell för 90×180 mm.
axeltapp.

(Användes å bogier.)

Omfattar detaljer N:o 167—179

N:o 167. Lagerhus, (Gj.)

,, 168. Lagerlucka (Gj.) med knapp.

,, 169. Smörjkoppslock, (Gj.) med läder.

,, 170. Lagerskål, (Fb. med B.)

,, 171. Täckplåt, (Sm.)

,, 172. Täckplåts-fästbult, (Sm.)

,, 173. Vridlock, (Sm.)

,, 174. Lagerlucksbult, (Sm.) med mutter
och saxpinne.


,, 175. Lagerlucksfjäder, (St.)

,, 176. Lagerlucksfjäder-bussning, (Gj.)

,, 177. Filtrering.

,, 178. Stålplatta.

,, 179. Smörjdyna, komplett.



N:o 180.

LAGERBOX,

komplett, modell för 90×180 mm.

axeltapp.

(Användes å godsvagnar.)

Omfattar detaljer N:o 181—188.

N:o 181. Lagerhus, (Gj. med B.)

„ 182. Lagerlucka (Gj.)

„ 183. Smörjkoppslock, (Gj.) med läder.


„ 184. Smörjkoppslock-splint, (Sm.)

„ 185. Smörjrör, (K.)

„ 186. Lagerlucksbult, (Sm.)
med muttrar.

„ 187. Filtring.

„ 188. Smörjdyna, komplett.



N:o 189.


LAGERBOX,

komplett, modell för 90×180 mm.


axeltapp.

(Användes å godsvagnar.)

Omfattar detaljer N:o 190—197.




N:o 190. Lagerhus, (Gj.)




,, 191. Lagerlucka, (Gj.)


,, 192. Smörjkoppslock, (Gj.) med läder och fjäder.




,, 193. Lagerskål, (Fb. med B.)




,, 194. Smörjrör, (K.)




,, 195. Lagerlucksbult, (Sm.) med muttrar.



,, 196. Filtring.



,, 197. Smörjdyna, komplett.



N:o 198.

Lagergaffel, (Sm.)

S. J. 1898 års mod.

N:o 199.

Lagergaffelhälla, (Sm.)

N:o 200.

Lagergaffelmel-
lanläggsbricka,
(S.m.)

N:o 201.

Lagergaffel, (Sm.)

med slitskenor,
II (St.)
S. J. äldre modell.

N:o 202.

Lagergaffelhälla, (Sm.)

N:o 203.

Lagergaffel-
mellanlägg, rakt,
(Gj.)


N:o 204.

Lagergaffel-
mellanlägg, båg-
formadt,
(Gj.)


N:o 205.

FJÄDERUPPHÄNGNING,


komplett, S. J. anordning för 11 tons godsvagnar. Omfattar detaljer N:o 206—210.



No 206. Fjäder näve, högre, (Sm.).




,, 208. Fjäderlänk, (Sm.)



,, 209. Fjäderlänksbult, (Sm.)
med bricka och saxpinne.

BELASTNING:	PILHÖJD.
0 KG	110 MM
4000 "	55 "
6500 "	20 "

„ 210. Bärfjäder, (St.)




N:o 211.

FJÄDERUPPHÄNGNING,


komplett,

S. J. anordning för 16 och 18 tons godsvagnar.


Omfattar detaljer N:o 212—216.




No 212. Fjädernäfve, (Sm.)




,, 213. Fjädernäfve, (Sm.)
med svetsända.




,, 214. Fjäderlänk, (Sm.)



,, 215. Fjäderlänksbult, (Sm.)
med bricka och saxpinne.



„ 216. Bärfjäder, (St.)




BELASTNING I KG	H
0	97
1750	81
6000	43
9500	11

N:o 217.

Stagstöd,

(5m.)

S. J. modell för godsvagnar.




N:o 218.

FJÄDERUPPHÄNGNING

med lagergafflar,
komplett,

S. J. 1904 års anordning för länkaxel- personvagnar.

Omfattar detaljer N:o 219—227.



N:o 219. Fjädernäfve, (Mgi.)

„ 220. Fjäderstropp, (Sm.)

,, 221. Fjäderlänk, (Sm.)

,, 222. Fjäderlänksrulle, (Sm.)


,, 223. Fjäderlänksbult, (Sm.)
med mutter och saxpinne.

,, 224. Bärfjäder, (St.)

,, 225. Lagergaffel, (Sm.)

,, 226. Lagergaffel-hälla, (Sm.)

,, 227. Lagergaffel-mellanläggsbricka,
(Sm.)



N:o 233. Bromsskruf, (Sm.) med mutter.
 S. J. modell för öppna godsvagnar.

,, 234. Bricka till det. N:o 233, (Sm.)

,, 235. Stoppring till det. N:o 233, (Sm.)

,, 236. **Bromsvef**, (Sm.) med handtag.
S. J. modell för gods- och personvagnar.

„ 237. Kromsmutter till det. N:o 233, (Sm.)

,, 238. Bricka till det. N:o 237, (Sm.)



,, 239. **Bromsdraglänk, (Sm.)**
S. J. modell för godsvagnar.

,, 240. Axelbult till det. N:o 239, (5m.)

„ 241. Bricka till det. N:o 240, (Sm.)

,, 242. **Bromsskrufstöd, (Sm.)**
S. J. modell för öppna godsvagnar.

,, 243. Mottrycksjärn till det. N:o 242 (Sm.)



No 244.

för 4-klotsig broms.
(Användes å vagnar Ni, Ji, Gi m. fl.)
Omfattar detaljer N:o 245—266.

No 245.
Broms-fästvinkel, (Sm.)

N:o 246.
Broms-fästvinkel, (Sm.)

No 247.
Broms-dragstång, (Sm.)

N:o 248.
Broms-fryckstång, lång, (5m.)

N:o 249.
Broms-fryckstång, kort, (5m.)

N:o 250.
Broms-häfarm vid bufferbalk, (Sm.)

N:o 251.
Broms-tvärbalans, (Sm.)

N:o 252.
Broms-häfarm till dragstång, (Sm.)

No 253.
Broms-axellager, (Sm.)

No 254.

Brunn's-Axelerity-Ring, (S.M.)
No. 255.

N:o 856

Broms-ställskruf, (Sm.)

roms-ställskrufny

N:o 258.
Broms-ställskrufögl, (Sm.)

N:o 259.

Broms-stralskruftlader, (Dr.)
No 260.

skrifterings

N. 3 281.

N:o 262.
Bricka till det N:o 261 (5m.)

N:o 263.


oms-blockhängarestyrstång, (


No 264.

Vänligen skicka till det. N:o 263, (S)

N:o 205.

N:o 266.





No 228.

*** Bromsblock.**

S. J. modell: "Tender och 1898 års vagn".

No 229.

*** Bromsblock.**

S. J. modell för 11 tons godsvagnar och bogier.

No 230.

*** Bromsblock.**

Modell för personvagnar.

No 231.

*** Bromsblock.**








Modell för personvagnar.

No. 232.

*** Bromsblock.**

Modell för godsvagnar.

* Vid rekvistion af bromsblock torde diametern å det större hålet alltid angivnas.



N:o 267.

S. J. Bromsanordning
för 8-klotsig broms.(Användes å vagnar N:o, Js, Gs m. fl.)
Omfattar detaljer N:o 268—297.

N:o 268.

Broms-fästvinkel, (Sm.)

N:o 269.

Broms-axellager, lägre, (Sm.)

N:o 270.

Broms-axellager, högre, (Sm.)

N:o 271.

Broms-axel, (St.)

N:o 272.

Broms-häfarm, rak, (Sm.)

N:o 273.

Broms-häfarm, böjd, (Sm.)

N:o 274.

Kil till det. N:o 272 och 273, (St.)

N:o 275.

Broms-häfarm, (Sm.)

N:o 276.

Broms-häfarm, (Sm.)

N:o 277.

Broms-blockhängare, lång, (Sm.)

N:o 278.

Broms-blockhängare, kort, (Sm.)

N:o 279.

Broms-dragstång, kort, (Sm.)

N:o 280.

Broms-förskrufningshylsa, större, (Sm.)

N:o 281.

Broms-fördelningsbalans, (Sm.)

N:o 282.

Broms-dragstång, lång, (Sm.)

N:o 283.

Broms-löprulle, (Gj.)

N:o 284.

Broms-dragstång, kort (Sm.)

N:o 285.

Broms-båge, (Sm.)

N:o 286.

Broms-förskrufningshylsa, mindre, (Sm.)

N:o 287.

Broms-bågeaxel, (Sm.)

N:o 288.

Broms-bågestoppripl till det. N:o 287, (Sm.)


N:o 289.

Broms-stång till det. N:o 285, (Sm.)

N:o 290.

Broms-dragstång, lång, (Sm.)För S. J. vagn lit. Js, Ns & NNs är måttet
A = 3740.

Forts. å Pl. A. 26.



N:o 291.
Broms-säkerhetsjärn,
(Sm.)

N:o 292.
Broms-säkerhetsjärn,
(Sm.)

N:o 293.
Broms-säkerhetsjärn,
(Sm.)

N:o 294.
Broms-säkerhetsbygel,
(Sm.)

S. J. vagnar lit. Js, Ns & NN:s ha
1 st. N:o 294 med måttet B = 300
1 " " " " " B = 370
1 " " " " " B = 410


N:o 295.
Broms-säkerhetsbygel,
(Sm.)

För S. J. vagnar lit. Js, Ns & NN:s är måttet
A = 390.

N:o 296.
Broms-säkerhetskettning,
(Sm.) med fästen.

N:o 297.
Broms-båge,
(Sm.)

N:o 298.
Broms-kåpa,
(Sm.)
S. J. modell för öppna gods-
vagnar.



N:o 299. **Broms-kåpa**, (Gj.) med skallskruf.
S. J. modell för täckta godsvagnar.

„ 300. **Täckplåt** till det. N:o 299, (Sm.).

„ 301. **Broms-axel**, (Sm.) med mutter.
S. J. modell för täckta godsvagnar.

„ 302. **Bricka** till det. N:o 301, (Sm.).

„ 303. **Ratt** till det. N:o 301, (Gj. och Sm.).

För S. J. vagn lit. Gs är måttet A = 450.
„ „ „ „ G1 „ „ A = 380.

„ 304. **Broms-skruf**, (Sm.).

För S. J. vagn lit. Gs är D = 930.
„ „ „ „ G1 „ „ D = 984.
S. J. modell för täckta godsvagnar.

„ 305. **Broms-lager** till det. N:o 301 och 304, (Gj.).

„ 306. **Broms-kugghjul** till det. N:o 301 o. 304, (Gj.).
S. J. vagn lit. G1 & Gs ha 1 st. N:o 306 med B = 20.
och 1 „ „ „ „ B = 12.

„ 307. **Kil** till det. N:o 306, (St.).

„ 308. **Broms-mutter** till det. N:o 304, (Sm.).

„ 309. **Bricka** till det. N:o 308, (Sm.).

„ 310. **Broms-länkar** till det. N:o 308, (Sm.).

För S. J. vagn lit. G1 är C = 410.
„ „ „ „ Gs „ C = 400.

„ 311. **Axelbult** till det. N:o 310, (Sm.).

„ 312. **Bricka** till det. N:o 311, (Sm.).

„ 313. **Nedre bromsskrufstöd**, (Gj.).
S. J. modell för vagn lit. G1.


„ 314. **Nedre bromsskrufstöd**, (Mgj.).
S. J. modell för vagn lit. Gs.

„ 315. **Dörrgångjärn**, (M.).
S. J. modell för godsvagnar.

„ 316. **Klädkrok**, (Sm.).
S. J. modell för godsvagnar.

„ 317. **Motvikt** å fällsits, (Gj.).
S. J. modell för godsvagnar.

„ 318. **Dörrbuffert**, (Gj.).
S. J. modell för gods- och personvagnar.




N:o 319.

Värmeelement, D-formadt, (Gj.)

För S. J. personvagnar är måttet
A = 600.

S. J. modell för personvagnar.




N:o 320.

Värmeelement, 8-formadt, (Gj.)

För S. J. vagnar är måttet $B = \begin{cases} 470, \\ 600. \end{cases}$

S. J. modell för gods- och personvagnar.




N:o 321.

Värmeelement, 8-formadt, (Gj.)

För S. J. vagnar är mättet $C = \begin{cases} 470, \\ 600. \end{cases}$

S. J. modell för personvagnar.




N:o 322.

Värmeelement, stjärnformadt, (Gj.)

För S. J. vagnar är mättet $D = 500$.

S. J. modell för personvagnar.




N:o 323.

Värmeelement,

O-formadt, (Gj.)

S. J. modell för bagagerum.



N:o 324.

Värmelådelock,

(Gj.)

S. J. modell för D-element.

N:o 325.


Värmelådelock,

(Gj.)

Mått A = 602 för det. N:o 320 med B = 470 och
det. N:o 321 med C = 470.

Mått A = 732 för det. N:o 320 med B = 600 och
det. N:o 321 med C = 600.


S. J. modell för 8-element.



N:o 326.

Underrede-konsol,
(Mgi.)


S. J. modell för vagn lit. G₁.



N:o 327.

Underrede-konsol,
(Sm.)


S. J. modell för vagn lit. G₁.



N:o 328.

Underrede-luckkonsol,
(Gj.)


S. J. modell för vagn lit. J₁.



N:o 329.

Underrede-midtkonsol,
(Gj.)


S. J. modell för vagn lit. J₁.



N:o 330.

Underrede-fjäderkonsol,
(Gj.)


S. J. modell för vagn lit. J₁.



N:o 331.

Underrede-konsol,
(Sm.)


S. J. modell för vagn lit. N₃ & NN₃.



N:o 332.

Underrede-konsol,
(Sm.)


S. J. modell för vagn lit. J₃.



N:o 333.

Underrede-konsol,
(Sm.)

S. J. modell för vagn lit. J₃.



N:o 334.




Underrede-konsol,
(Sm.)

S. J. modell för vagn lit. G₃.




N:o 335.

Underrede-konsol,
(Sm.)




S. J. modell för vagn lit. G₃.



N:o 336. **Stolphylsa, längre, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃.






„ 337. **Stolphylsa, kortare, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃ & NN₃.





„ 338. **Styrning å sidor och gafvel, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. J₃.

„ 339. **Styrning, öfre, vid hörn, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. J₃.



„ 340. **Styrning, undre, vid hörn, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. J₃.

„ 341. **Bladöglia, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃ & NN₃.



„ 342. **Stolpstöd, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃ & NN₃.

„ 343. **Stolpstöd, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃ & NN₃.

„ 344. **Gafvellämstöd, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. J₃.

„ 345. **Sidolämstöd, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. J₃.


„ 346. **Golfvinkel, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃.


„ 347. **Hörnvinkel, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃.

„ 348. **Lämbeslag, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃.

„ 349. **Lämgångjärn, (Sm.)**
S. J. modell för vagn lit. N₃.

„ 350. **Mottrycksjärn, (Sm.) till det. N:o 349.**





N:o 351. Järnstolpe, (Stålror och Sm.)

S. J. modell för vagn lit. N₃ & NN₃.

„ 352. Schackel till det. N:o 351, (Sm.)

,, 353. Axelbult till det. N:o 352, (Sm.)

,, 354. Stolpketting, (Sm.)

S. J. modell för vagn lit. N₃ & NN₃.

,, 355. Stolpketting till det. N:o 354, (Sm.)
med låslänk.

,, 356. Timmerlåskrok till det. N:o 355,
(Sm.)

„ 357. Dragöglä, (Sm.)

S. J. modell för godsvagnar.

,, 358. Dragögelbricka, (Sm.)

„ 359. Bindring, (Sm.)

S. J. modell för öppna godsvagnar.

,, 360. Bindring, (Sm.)

S. J. modell för täckta godsvagnar.

,, 361. Kopplarehandtag, (Sm.)

S. J. modell för godsvagnar.

,, 362. Fotsteg, (Sm.)

S. J. modell för godsvagnar.

Inredning för hästtransport.

S. J. modell.

- N:o 363. **Bindbom**, (Sm.)

„ 364. **Bindring** till det. N:o 363, (Sm.) med fäste.

„ 365. **Hänge** till det. N:o 363, (Sm.)

„ 366. **Läger** till det. N:o 365, (Mgi.)
366 a högermodell (enligt fig.)
366 b vänstermodell.

„ 367. **Brickfäste** till det. N:o 366, (Sm.)

„ 368. **Styrning** till det. N:o 363, (Mgi.)
368 a högermodell (enligt fig.)
368 b vänstermodell.

„ 369. **Mottrycksbricka** till det. N:o 368, (Sm.)

„ 370. **Upphängningskrok** till det. N:o 363, (Sm.)

„ 371. **Gaffelfäste** till det. N:o 370, (Sm.) med mutter.

„ 372. **Axelbult** till det. N:o 370, (Sm.) med bricka.

„ 373. **Dörrbom**, (Sm.)

„ 374. **Hänge** till det. N:o 373, (Sm.)

„ 375. **Upphängningskrok** till det. N:o 373, (Sm.)

„ 376. **Gaffelfäste** för det. N:o 375, (Sm.)

„ 377. **Axelbult** till det. N:o 375, (Sm.) med bricka.

„ 378. **Låshylsa** till det. N:o 373, (Sm.)

„ 379. **Uppläggningsbygel** till det. N:o 370 och 375, (Sm.)

Beslag till inredning för frapp- transport.

S. J. modell.

- N:o 380. **Gångjärn** till truppbänkar, (Sm.)

„ 381. **Fästvinkel** till truppbänkar.

„ 382. **Beslag** till skyddsbräda, (Sm.)

„ 383. **Bärbomtapp**, (Sm.)

„ 384. **Bärbomtapp-fäste**, (Sm.)

„ 385. **Väggskoning** för det. N:o 383, (Sm.)
Det streckade hålet användes vid dörrlåsen.

„ 386. **Styrflapp** å bär bom (Sm.)

„ 387. **Upphängningsbygel** till hylla, (Sm.)

„ 388. **Ögelbultl** till det. N:o 387, (Sm.) med mutter.

„ 389. **Bricka** till det. N:o 388, (Sm.)



„ 390. **Länk**, lång, till det. N:o 387, (Sm.)


„ 391. **Länk**, kort, till det. N:o 387, (Sm.)

„ 392. **Fästikrok** till hylla, (Sm.)

För S. J. vagn lit. Gi utan broms är A = 26 mm. vid gaflar
 och lit. Gi med broms A = 26 „ „ gaflar
 A = 75 „ „ „
 A = 36 „ „ sidor.

„ 393. **Plattjärn** till hylla, (Sm.)





Skjutdörrbeslag,

S. J. modell för vagn lit. G₁ & G₃.

N:o 394.

Fästbult,

längre (Sm.) m. mutter för öfre dörrstyrning,
S. J. modell för vagn lit. G₁.

N:o 395.

Fästbult.

kortare (Sm.) m. mutter för öfre dörrstyrning,
S. J. modell för vagn lit. G₁.

N:o 396.

Upphängningsvinkel,

mindre, (Sm.) för dörr,

S. J. modell för vagn lit. G₁.

N:o 397.

Upphängningsvinkel,

större, (Sm.) för dörr,

S. J. modell för vagn lit. G₁.

N:o 398.

Stötfjäderbricka,

främre, (Sm.)

S. J. modell för vagn lit. G₁ & G₃.

N:o 399.

Stötfjäderbricka,

främre, (Sm.)

S. J. modell för vagn lit. G₁ & G₃.

N:o 400.

Stötfjäderspindel,

(Sm.) med mutter och saxpinne.

S. J. modell för vagn lit. G₁ & G₃.

N:o 401.

Bricka,

till det. N:o 400, (Sm.)

N:o 402.

Stötfjäder,

(St.)

S. J. modell för vagn lit. G₁ & G₃.

N:o 403.


Löpskenehållare,

(Sm.)

S. J. modell för vagn lit. G₁.


Forts. å nästa sida.

N:o 404.	Rullsko, (Mgi.)	N:o 419.	Dörrlåskåpa, (Gi.)
S. J. modell för vagn lit. G ₁ . 404 a högermodell (enl. fig.), 404 b vänstermodell.		S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .	
N:o 405.	Löprulle, (Gi.)	N:o 420.	Dörrlås, (M.)
S. J. modell för vagn lit. G ₁ .		S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .	
N:o 406.	Bult	N:o 421.	Låsskylt, (M.)
till det. N:o 405, (Sm.)		S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .	
N:o 407.	Kasthake, (Mgi.)	N:o 422.	Smörjlock
S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .		till lås, (Sm.)	
N:o 408.	Fästbult	S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .	
till det. N:o 407, (Sm.)			
N:o 409.	Anslag	N:o 423.	Låshake, (Sm.)
till det. N:o 407, (Sm.)		S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .	
N:o 410.	Hänglåsbeslag	N:o 424.	Låsvred
å dörrståndare, (Sm.)		till det. 420, (Sm.)	
S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .		S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .	
N:o 411.	Hänglåsbeslag	N:o 425.	Trekantnyckel
å dörr, (Sm.)		(Sm.)	
S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .		S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .	
N:o 412.	Styrapp, (Sm.)	N:o 426.	Styrgaffel
S. J. modell för vagn lit. G ₁ .		å dörr, (Sm.)	
N:o 413.	Öbla	S. J. modell för vagn lit. G ₃ .	
till det. 412 och 431, (Sm.)			
N:o 414.	Handtag	N:o 427.	Hållare
å dörr, (Sm.)		för styrskena (Sm.)	
S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .		S. J. modell för vagn lit. G ₃ .	
N:o 415.	Handtag	N:o 428.	Löpskenehållare, (Sm.)
å dörrståndare (Sm.)		1 st. A = 71 mm., 2 st. A = 67 mm., 2 st. A = 62 mm.	
S. J. modell för vagn lit. G ₁ & G ₃ .		S. J. modell för vagn lit. G ₃ .	
N:o 416.	Rägnbläck, (Sm.) med tillhörande ändstycket.	N:o 429.	Löpskena
		å dörr (Mgi.)	
N:o 417 och N:o 418.		S. J. modell för vagn lit. G ₃ .	
S. J. modell för vagn lit. G ₁ .			
N:o 430.	Löprulle, (St.)	N:o 431.	Styrapp, (Sm.)
S. J. modell för vagn lit. G ₃ .		S. J. modell för vagn lit. G ₃ .	




N:o 432.

Plattformsgrind, komplett, S. J. större modell.




N:o 433.

Plattformsgrind, komplett, S. J. mindre modell.




N:o 434.

Plattformsgrind,
komplett.



N:o 435.

Plattformsgrind,
komplett.




N:o 436.

Skärmkonsol,
(Sm.)
S. J. modell.

N:o 437.

Skärmkonsol,
(Sm.)



N:o 438.
Plattformslucka,
komplett, (Sm.)
S. J. modell.


Omfattar detaljer N:o 438—442.

N:o 439. **Låsöglor**, (Sm.)

„ 440. **Stängselhake**, (Sm.)

„ 441. **Signalhållare** (Sm.)
S. J. mod. för personvagnar

„ 442. **Fällbryggskasthake**,
(Sm.)



N:o 443.

Plattformslucka,
komplett, (Sm.)

Omfattar detaljer N:o 443—446.

N:o 444. **Signalhållare**, (Sm.)

„ 445. **Fällbryggskasthake**,
(Sm.)

„ 446. **Stängselklyka**, (Sm.)
med fäste.

N:o 447.

Fotskrapa,

(Gj.)

S. J. modell.

N:o 448.

Fotskrapa,

(Gj.)

S. J. modell.

N:o 449.

Fotskrapa,

(Gj.)

N:o 450.

Nedre bromsskrufstöd,

(Mgj.)

A = 190.

A = 230.

A = 235.

A = 240.

A = 245.

S. J. modell för personvagnar.

N:o 451.

Bromshäfarmsfäste,

(Mgj.)


S. J. modell för personvagnar.

N:o 452.

Barriärknapp,

(Gj.)

S. J. modell för personvagnar.




453

N:o 453.

Centrumpanna.

öfre, (Gj.)

S. J. modell.




454

N:o 454.

Centrumpanna,

undre, till det. N:o 453, (Gj.)

S. J. modell.




N:o 455.

Glidklotz,

öfre, (Gj.)

S. J. modell.




455

N:o 456.


Glidklotz,

undre, (Gj.)

S. J. modell.




456




N:o 457.

Centrumpanna,
öfre, (Gj.)




N:o 458.

Centrumpanna,
undre, till det. N:o 457, (Gj.)



N:o 459.

Glidklots,
öfre och undre, (Gj.)




N:o 460.

Sidoluftsgare,
(Gi.)

S. J. modell.


Wag. nr. 246.



N:o 461.

Torpedoventil,
(Gi.)

S. J. modell.




N:o 462.


LAGERBOX, komplett, för 90×180 mm. axeltapp.

(Användes å bogger.)

Omfattar detaljer N:o 463—469.




N:o 463. Lagerhus, (Gj.)



,, 464. Lagerlucka med babbits, (Gj. med B.)

,, 465. Lagerskål med babbits, (Fb. med B.)


,, 466. Öljlåda, (Sm.)




,, 467. Smörjdyna, komplett.

,, 468. Filtrering.

,, 469. Mellanlägg, (Gj.)





N:o 470.

LAGERBOX, komplett, för 110×200 mm. axeltapp

(Användes å länkaxelvagnar.)

Omfattar det. N:o 466, 467, 471—474 och 482 samt 475 eller 476.

N:o 471. Lagerhus, (Gj.)


,, 472. Lagerlucka med babbits,
(Gj. med B.)

,, 473. Lagerskål med babbits,
(Gj. med B.)

,, 474. Bakre täckplåt, (Sm.)

,, 475. Mellanlägg, mod. A, (Gj.)


,, 476. Mellanlägg, mod. B, (Gj.)




Oljelåda, se Pl. A. 43, det. 466.

Smörjdyna, „ „ A. 43, „ 467.

Filtring, „ „ A. 45, „ 482.





No 477.

LAGERBOX,

komplett, f r 110x200 mm. axelfapp,

S. J. modell VII

(Användes å boggier.)

Omfattar det. 466, 467, 478—483.

N:o 478. Lagerhus, (Gj.)

479. Lagerlucka, (Gj.)

480. Bakre täckplåt, (Sm.)


„ 481. Lagerskål med babbits,
(Mgj. med B.)

,, 482. Filtring.

483. Mellanlägg.

Oljelåda, se Pl. A. 43, det. 466.

Smörjdyna, „ „ „ „ „ 467.



N:o 484.

LAGERBOX,

komplett, f $\ddot{o$ r 100 \times 200 mm. axeltapp.

(Användes å länkaxelvagnar.)

Omfattar det. N:o 466, 467, 474 och 485—490 a.

N:o 485. Lagerhus enl. heldraget för äldre
modell å lagergafflar, (Gj.)

„ 486. Lagerhus enl. prick-streck för nyare
modell å lagergafflar, (Gj.)

„ 487. Lagerlucka med babbits,
 (Gj. med B.)

„ 488. Bakre täckplåt, (Sm.)


,, 489. Filtration.

,, 490. **Mellanlägg**, (Sm.)

„ 490 a. Lagerskål.

Oljelåda, se Pl. A. 43, det. 466.

Smörjdyna, „ „ „ „ 467.



491

492

493

N:o 491.
Likा SJ. ritn. 800a

LAGERBOX,

komplett, för 110×200 mm.
axeltapp,

S. J. modell II
för axeltyp II

(Användes å länkaxelvagnar.)

Omfattar det. N:o 466—467. 475, 481, 492
och 493 a.

N:o 492. Lagerhus, (Mgj.)

„ 493. Lagerlucka med babbits,
(Mgj. med B.)


„ 493 a. Filtskifva.

Lagerskål, se Pl. A. 45, det. 481.


Oljelåda, „ „ „ „ „ 466.

Smörjdyna, „ „ „ „ „ 467.

Mellanlägg, „ „ A. 44, „ 475.



493 a




N:o 494.

LAGERBOX,

komplett, 110×200 mm. axeltapp.

(Användes å länkaxelvagnar.)

Omfattar det. N:o 495—503.



N:o 495. Lagerhus, (Gj.)

,, 496. Lagerlucka, (Gj.).

,, 497. Lagerlucksfjäder, (Fjst.)

,, 498. Lagerlucksbult (Sm.)


,, 499. Lagerskål med babbits,
(Gj. med B.)


,, 500. Mellanlägg, (Gj.)

,, 501. Smörjdyna.

,, 502. Filtring.

,, 503. Täckplåt.






N:o 504.

LAGERBOX,

komplett, för 110×200 mm. axeltapp.

(Användes å länkaxelvagnar.)



Omfattar det. 505—511.

N:o 505. Lagerhus med babbits,
(Gj. med B.)

,, 506. Lagerlucka, (Gj.)


,, 507. Lagerlucksbult, (Sm.)


,, 508. Lagerlucksfjäder, (Fjst.)

,, 509. Filtring.

,, 510. Täckplåt.

,, 511. Smörjdyna, komplett.






N:o 512.

Lagergaffelanordning,

S. J. nya modell.

Omfattar detaljer N:o 513—516.





N:o 513. Pressad lagergaffel, (Sm.)

„ 514. Lagergaffelhälla, (Smj.)

„ 515. Slitskena, (Gj.)

„ 516. Anslag för fjäder, (Sm.)





No 517.

Skrufbromsanordning,

(S. J. typ för täckta godsvagnar.)

Omfattar detaljer N:o 518—528, 303—306.

Bromsraff, se Pl. A. 27, det. 303.

Kuggihjul, „ „ A. 27, „ 306.

No 518. Lager för kuggväxel, (Gj.)

519. Axel „ „ (Sm.)

,, 520. Inre axellager, (Sm.)

,, 521. **Skyddskåpa**, (Sm.)

„ 522. Bromsskruf, (Sm.)

,, 523. Nedre bromsskruflager, (Sm.)

,, 524. **Bromsmutter med bricka och sax-pinnar, (Sm.)**


,, 525. **Bromsdraglänkar**, (Sm.)

,, 526. Vinkelhäfarm, (Sm.)


,, 527. Bromshäfarm, lager, (Mgi.)

,, 528 a. Bult med bricka o. saxpinne, (Sm.)

528 b. , , , , , , , "




529



530




No 529. Motvikt till fällsits, (Gj.)



531

„ 530. Gångjärn „ „ „ (Sm.)


„ 531. Tapp „ „ „ (Sm.)



„ 533a. Bromssko, S. J. modell, (Mgj.)

„ 533b. Bromsblock, (Gj.)

„ 534. Kil, (St.)



N:o 536.
Bromsanordning,

S. J. modell,
för 8-klotsig broms.
Omfattar det. N:o 537-555

N:o 537.

Fästvinkel, (Sm.)

N:o 538.

Bromsblockhängare
(Sm.)

N:o 539.

Upphängningslänk,
(Sm.)

N:o 540.

Bult till d:o med
rör och bricka, (Sm.)

N:o 541.

Häfarm, (Sm.)

N:o 542.

Draglänk, (Sm.)

N:o 543.

Dragstångsända,
(Sm.)

N:o 544.

Dragstångsända,
(Sm.)

N:o 545.

Förskrufningshylsa
(Sm.)

N:o 546.

Dragstång, (Sm.)

N:o 547.

Dragstång-styrning,
(Sm.)

N:o 548.

Dragstång-styrning,
(Sm.)

N:o 549.

Stag, (Sm.)

N:o 550.

Ställskruf, (Sm.)

N:o 551.












Fjäder till d:o, (St.)


N:o 552.

Nyckel , , , (Sm.)

N:o 553.

Bult med bricka och
saxpinne, (Sm.)





N:o 554.


Bromsbøge,


(Sm.)

N:o 555.

Säkerhetsbygel,

(5m.)





N:o 556.

Värmeregleringsanordning för sofvagnar.

S. J. modell, komplett.

Omfattar detaljer N:o 557—563.

N:o 557. Segment, (Rm.)

„ 558. Lagerhylsa, (Rm.)

„ 559. Ringar, (Rm.)

„ 560. Handtag m. fjäder (Rm. m. St.)

„ 561. Tapp (Rm.)

„ 562. Fjäderbricka, (St.)

„ 563. Bult med bricka och saxpinne, (Sm.)

N:o 564.

Värmeregleringsanordning för personvagnar.

S. J. modell, komplett.

Omfattar detaljer N:o 565—572.

N:o 565. Segment, (Rm.)

„ 566. Fästbricka, (Sm.)

„ 567. Lagertapp, (Sm.)


„ 568. Stoppring för d:o, (Sm.)

„ 569. Handtag m. fjäder, Rm. m. (St.)
a eller b.

„ 570. Bult, (Sm.)

„ 571. Stoppring, (Sm.)


„ 572. „ „ „



N:o 573.


Värmeelement,
(Gj.)
S. J. modell.

N:o 574. Värmelådelock, (Gj.)



L = 800
L = 620
L = 500
L = 400
L = 300


,, 575. Värmelådelock, (Gj.)



,, 576. Värmelådelock, (Gj.)


L = 708
L = 588

,, 577. Nödbromsventilhus, 2" (Gj.)



L = 610
L = 530
L = 410

,, 578. Lock med bult och packning,
(Rm.)





L = 760
L = 640


,, 579. Nödbromsventilhus, 3/4" (Gj.)

,, 580. Lock med bult och packning,
(Rm.)

,, 581. Nödbromsventilhus, 1 1/2" (Gj.)

,, 582. Lock med bult och packning,
(Rm.)





N:o 583.

Askkopp,
(komplett, Zk.)

S. J. större modell.

N:o 584.

Fästbricka till d:o,
(Gj.)

N:o 585.

Askkopp,
komplett, (Zk.)

S. J. mindre modell.

N:o 586.

Fästbricka till d:o,
(Gj.)

N:o 587.

Askkopp,
komplett, (Rm.)

N:o 588.


Fästbricka till d:o,
(Rm.)


N:o 589.

Askkopp,
komplett, (Rm.)

N:o 590.

Lykthållare,
komplett, (Sm.)
S. J. modell.






N:o 591.

Luftsugare,
100 mm.,
Groves modell,
komplett med mellanstycke.

Omfattar detaljer N:o 592—598.



N:o 592. Huf, (Sm.)


,, 593. Fot till d:o, (Gj.)

„ 594. Mellanstycke, (Gj.)

,, 595. Lucka till d:o, (Sm.)

,, 596. Tapp „ „ (Sm.)

„ 597. **Gångjärn** „ „ (Sm.)



,, 598. Hake ,,, (Sm.)

N:o 599.


Tallriksventil, komplett, (Rm.) S. J. modell.




N:o 600.

Stjärnventil, komplett, (Rm.) S. J. modell.

N:o 601.


Tallriksventil, (Gj.)






N:o 602.
Anordning för
anbringande af lykthållare
å öppna godsvagnar.

S. J. modell.



För smalspåriga banor.



N:o 1000.

BUFFERANORDNING,
komplett.

Omfattar detaljer N:o 1001—1007 och N:o 1046.

N:o 1001. Buffer, (Mgj.)

„ 1002. Buffer-fjäderbricka,
främre, (Sm.)

„ 1003. Bufferkil, (St.)

„ 1004. Buffer-hylsa, (Gj.)

„ 1005. Buffer-fjäderbricka,
bakre, (Mgj.)

„ 1006. Koppel-bult, (Sm.)

„ 1007. Koppel-länk, (Sm.)


N:o 1008.

Säkerhetskoppel,
komplett, (Sm.)

Bufferfjäder,
se det. N:o 1046, pl. N:o B. 5

För smalspåriga banor.


1009



N:o 1009.

BUFFERANORDNING,
komplett.

Omfattar detaljer N:o 1010—1015 och N:o 1045.



N:o 1010. Buffer, (Mgi.)

,, 1011. Buffer-fjäderbricka,
främre, (Sm.)

,, 1012. Buffer-hylsa, (Gi.)


,, 1013. Buffer-fjäderbricka,
bakre, (Sm.)

,, 1014. Koppel-bult, (Sm.)

,, 1015. Koppel-länk, (Sm.)


N:o 1016.

Säkerhetskoppel,
komplett, (Sm.)



Bufferfjäder,
se det. N:o 1045, pl. N:o B. 5

För smalspåriga banor.



N:o 1017.

BUFFERANORDNING,
komplett.

Omfattar detaljer N:o 1018—1025.

N:o 1018. Buffer, (Mgi.)

,, 1019. Buffer-fjäderbricka,
främre, (Sm.)

,, 1020. Bufferhylsa, (Gi.)

,, 1021. Buffer-fjäderbricka,
bakre, (Mgi.)

,, 1022. Buffer-fjäder, (St.)

,, 1023. Koppel-bult, (Sm.)


,, 1024. Koppel-länk, (Sm.)

,, 1025. Styrbult, (Sm.)

N:o 1026.

Säkerhetskoppel,
komplett, (Sm.)

För smalspåriga banor.



N:o 1027.

BUFFERANORDNING,
komplett.

Omfattar detaljer N:o 1028—1036 och 1045.

N:o 1028. Buffer, (Mgi.)

„ 1029. Ögelbult till det. N:o 1028, (Sm.)

„ 1030. Buffer-fjäderbricka,
främre, (Sm.)

„ 1031. Bufferhylsa, (Gj.)

„ 1032. Buffer-fjäderbricka,
bakre, (Sm.) med knaster.

„ 1033. Koppelbult, (Sm.)

„ 1034. Koppelhake, (Sm.)

„ 1035. Styrbult, (Sm.)

„ 1036. Stopprör.

N:o 1037.

Säkerhets-koppel,
komplett, (Sm.)


Buffer-fjäder,
se det. N:o 1045, pl. N:o B. 5.

För smalspåriga banor.

N:o 1038.

BUFFERANORDNING,
komplett.

Omfattar detaljer N:o 1039—1045, 1002, 1032 och 1035.



N:o 1039. Buffer, (Mgj.)

„ 1040. Axelbult, (Sm.).

„ 1041. Axelbult-bricka, (Sm.).

„ 1042. Buffer-hylsa, (Gj.).

„ 1043. Koppel-hake, (Sm.).

„ 1044. Säkerhets-ketting, (Sm.).

N:o 1045.

Bufferfjäder

till anordning N:o 1009, 1027 och 1038.

N:o 1046.

Bufferfjäder

till anordning N:o 1000.

Buffer-fjäderbricka,
främre, se det. N:o 1002.

Buffer-fjäderbricka,
bakre, se det. N:o 1032.

Styrbult,
se det. N:o 1035.

För smalspåriga banor.


No 1047.

LAGERBOX,


komplett, modell för 85×170 mm.
axeltapp.

(Användes å gods- och personvagnar.)

Omfattar detaljer N:o 1048—1054.




N:o 1048. Lagerhus, (Gj. med B.)




,, 1049. Lagerlucka (Gj.)

„ 1050. Lagerlucksbult, (Sm.) med mutter och saxpinne.



„ 1051. Lagerlucksfjäder, (St.)



1052. Lagerlucksfiäder-bussning. (Gj.)

,, 1053. **Filtration.**

„ 1054. Smörjdyna, komplett.

För smalspåriga banor.


No. 1055.

LAGERBOX,



komplett, modell för 75×150 mm. axeltapp.

(Användes å gods- och personvagnar.)



Omfattar detaljer N:o 1056—1063.





N:o 1056. Lagerhus, (Gj. med B.)





,, 1057. Lagerlucka, (Gj.)



,, 1058. Smörjrör, (K.)





,, 1059. Täckplåt, (Sm.)



,, 1060. Vridlock, (Sm.)

,, 1061. Lagerlucksbult, (Sm.) med muttrar.




,, 1062. Filtring.



,, 1063. Smörjdyna, komplett.

För smalspåriga banor.





Forts. å Pl. B. 12

Pl. B. 9

För smalspåriga banor.



1089



N:o 1089.


**8-klotsig
bromsanordning**

för vagnar med 1067 mm. spårvidd.
Omfattar detaljer N:o 1090—1130 och 1141—1142.



PI. B. 10


För smalspåriga banor.



Bromsdelaljer till N:o 1089.

- N:o 1115. Bromshäfarm, (Sm.)
- „ 1116. Bromsbågeaxel, (Sm.)
- „ 1117. Bromsbåge, (Sm.)
- „ 1118. Bromsbåge, (Sm.)
- „ 1119. Stag i bromsbåge N:o 1118, (Sm.)
- „ 1120. Säkerhetsbygel, (Sm.)
- „ 1121. Säkerhetsbygel, (Sm.)
- „ 1122. Axelbult, (Sm.)
- „ 1123. Säkerhetskedding till N:o 1116, (Sm.)
- „ 1124. Säkerhetsbygelförbromsstång (Sm.)
- „ 1125. Rulle till det. N:o 1124, (Sm.)
- „ 1126. Axelbult till det. N:o 1125, (Sm.)
- „ 1127. Bromsblockställskruf, (Sm.)
- „ 1128. Ställskrufnäckel, (Sm.)
- „ 1129. Ställskruffjäder, (St.)
- „ 1130. Ställskruffögla, (Sm.)

För smalspåriga banor.



N:o 1131. Dragstångsända, (Sm.)

,, 1132. Dragstång, (Sm.)

,, 1133. Förskrufningshylsa, (Sm.)

,, 1134. Bromsblockhängare, (Sm.)

,, 1135. Ställskrufögla, (Sm.)

,, 1136. Ställskruf, (Sm.)

,, 1137. Ställskruffjäder, (Sm.)

,, 1138. Bromsbåge, (Sm.)

,, 1139. Upphängningsvinklar, (Sm.)

,, 1140. Axelbult till N:o 1131 och 1132, (Sm.)

,, 1141. Bromsblock, (Gj.)

,, 1142. Bromsblock, (Gj.)

